

Срок действия паспорта
до "___" _____ 20__ г.

Для служебного пользования

Экз. № _____

УТВЕРЖДАЮ

Глава
Лысогорского муниципального района
Саратовской области

_____ С.А. Девличаров

«_____» _____ 20 18 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отделения УФСБ России
по Саратовской области в г. Балашов,
майор

_____ В.В. Доронин

«_____» _____ 2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления Росгвардии
по Саратовской области,
полковник полиции

_____ Г.И. Макаров

«_____» _____ 2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальника ФГКУ «8 отряд ФПС
по Саратовской области»
подполковник внутренней службы

_____ Н.П. Попов

«_____» _____ 2018 г.

**Паспорт
безопасности Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения – детского сада «Радуга» р.п. Лысье Горы
Лысогорского района Саратовской области**

р.п. Лысье Горы

2018 г.

1. Общие сведения об объекте (территории)

Наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты вышестоящей организации по принадлежности:

Наименование: Администрация Лысогорского муниципального района Саратовской области;

Адрес: 412860 Саратовская область, р.п. Лысье Горы, пл. 50 лет Октября, 3;

Телефон/факс: 8 (84551) 2-10-34;

Адрес электронной почты: abbant-45@yandex.ru

Наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории):

Наименование: МБДОУ – детский сад «Радуга» р.п. Лысье Горы Лысогорского района Саратовской области;

Адрес: 412861, Саратовская область, Лысогорский район, р.п. Лысье Горы, проезд Пионерский, 7;

Телефон: 8 (84551) 2-25-56; факс отсутствует;

Адрес электронной почты: elena.elenapetrova2011@yandex.ru

Адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта:

Адрес: 412861, Саратовская область, Лысогорский район, р.п. Лысье Горы, проезд Пионерский, 7;

Телефон: 8 (84551) 2-25-56; факс отсутствует;

Адрес электронной почты: elena.elenapetrova2011@yandex.ru

Основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории): образовательная деятельность.

Категория опасности объекта (территории): **3 категория.**

Общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров:

Общая площадь объекта (территории): 870 кв.м.

Протяженность периметра: 234 метра.

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи:

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком: земельный участок общей площадью – 8993 кв. м., серия 64-АВ № 880540, дата выдачи 27.12.2010 г.;

Свидетельство о праве пользования объектом недвижимости:

- Здание корпуса №1 с пристройкой, назначение – нежилое, общей площадью – 317,8 кв.м., серия 64-АВ № 880535, дата выдачи: 27.12.2010 г.;

- Здание корпуса № 2 с тремя пристройками, назначение – нежилое, общей площадью – 196,2 кв.м., серия 64-АВ № 880536, дата выдачи: 27.12.2010 г.;

- Здание корпуса № 3 с тремя пристройками, назначение – нежилое, общей площадью – 188,4 кв.м., серия 64-АВ № 880534, дата выдачи: 27.12.2010 г.;

- Здание пищеблока с двумя пристройками, назначение – нежилое, общей площадью – 60,9 кв.м., серия 64-АВ № 880537, дата выдачи: 27.12.2010 г.;

- Здание сарая с погребом, назначение – нежилое, общей площадью – 56 кв.м., серия 64-АВ № 880539, дата выдачи: 27.12.2010 г.

- Здание сушилки, назначение – нежилое, общей площадью – 46,6 кв.м., серия 64-АВ № 880538, дата выдачи: 27.12.2010 г.

Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта): Петрова Елена Валерьевна;

Служебный (мобильный) телефон: 8(84551) 2-25-56; 89198293106.

Факс: отсутствует

Электронная почта: elena.elenapetrova2011@yandex.ru

Ф.И.О. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта: Петрова Елена Валерьевна;

Служебный (мобильный) телефон: 8(84551) 2-25-56; 89198293106

Факс: отсутствует

Электронная почта: elena.elenapetrova2011@yandex.ru

2. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории):

- продолжительность рабочего дня составляет 10,5 часов;
- начало рабочего дня (понедельник – пятница): 7. 30 часов;
- окончание рабочего дня (понедельник – пятница): 18.00 часов;
- выходные дни - суббота, воскресенье.

2. Общее количество работников объекта (территории):

- педагогический коллектив и обслуживающий персонал - 27 человек;
- обучающиеся – 126 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций:

- педагогический коллектив и обслуживающий персонал - 21 человек;
- обучающиеся – 65-70 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 1 человек;

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): арендаторов на объекте (территории) не имеется.

3. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные объекты: отсутствуют

№ п.п.	Наименование потенциально опасного объекта	Характер террористической угрозы	Численность обучающихся и работников организации, участвующих в деятельности объекта (чел.)	Общая площадь объекта (кв. м.)	Характер возможной чрезвычайной ситуации
Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует

2. Критические элементы – объекты инфраструктуры по обеспечению жизнедеятельности учреждения (при наличии):

Наименование	Количество лиц, находящихся в школе, человек	Общая площадь кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
Энергоснабжение Основное электроснабжение осуществляется от электрощита, который находится в здании Все учебные помещения	Менее 100 чел.	870	Низкая Не зафиксировано ни одного совершенного и (или) предотвращенного террористического акта на территории которой	Отсутствие энергоснабжения Аварийное энергоснабжение отсутствует

имеют боковое естественное освещение. Все помещения оборудованы светодиодными лампами Аварийное электроснабжение отсутствует.			находится организация	
Водоснабжение центральное	Менее 100 чел.	870	Низкая Не зафиксировано ни одного совершенного и (или) предотвращенного террористического акта на территории которой находится организация	Обрушение конструкций цокольного этажа, затопление подвала водой.
Отопление осуществляется по договору с МУП «Лысогорские коммунальные системы». Здание котельной находится на территории школы	Менее 100 чел.	870	Низкая не зафиксировано ни одного совершенного и (или) предотвращенного террористического акта на территории которой находится организация	Обрушение конструкций цокольного этажа, затопление подвала горячей водой.

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):
наиболее вероятными путями физического проникновения "нарушителя" в здание являются:

- двери и окна зданий;

Способы проникновения:

- путем разрушения ограждений;
возможны такие варианты проникновения, как:
 - негласное проникновение одиночного постороннего нарушителя с целью съема информации (показания электросчетчика), проверки работоспособности системы пожарной сигнализации;
 - проникновение группы нарушителей в нерабочее время путем разрушения инженерной защиты объекта;
 - проникновение одного или группы вооруженных нарушителей под видом родственников, друзей воспитанников детского сада (при проведении массовых мероприятий);
- вооруженное нападение на объект с целью захвата заложников.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: взрывные устройства, начиненные поражающими средствами, распыление химических отравляющих веществ, огнестрельное оружие.

4. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического заражения (загрязнения).

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):

локальные разрушения конструкций здания, гибель заложников.

5. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1	До 80 человек	Локальные разрушения конструкций здания	Остаточная стоимость 50349,44 рубля. (Расчет каждого из локальных ущербов должен производиться по отдельным методикам, в зависимости от специфики воздействия)

6. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

а) Отделение полиции в составе МО МВД России «Калининский» Саратовской области, начальник отделения полиции в составе МО МВД России «Калининский» Саратовской области, майор полиции А.В. Бирюков; 8(84551) 21555; 020 или 102.

Охрана объекта и пропускной режим осуществляется техническими работниками и сторожами.

Объект оборудован кнопкой экстренного вызова полиции по GSM-каналу с выводом на ПЦН ОВО по г. Калининску – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Саратовской области» «Отдел вневедомственной охраны по г. Калининску» г. Калининск, ул. Советская, д. 24. Телефон дежурного по – 8(84549) 31-8-96, 8(84549) 31-7-58

Ориентировочное время прибытия нарядов полиции:

- Следственно-оперативная группа к объекту – 20-30 минут

(территориальный орган МВД России, подразделение ведомственной охраны, частная охранная организация, общественное формирование; адрес, ф.и.о., телефон руководителя, телефоны дежурной части, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление охранной деятельности (для частных охранных организаций))

б) не имеется.

(маршруты авто патрулей полиции, приближенные к территории объекта, график объезда территории объекта, время прибытия группы быстрого реагирования подразделения полиции от места постоянной дислокации)

в) не имеется.

(наличие и характеристика стационарных постов полиции на территории объекта, их дислокация, техническая оснащенность, режим службы)

г) состав наряда, обеспечивающего охрану общественного порядка на территории объекта, отдельно по его принадлежности и виду:

Вид наряда	Количество	
	единиц	человек
Стационарный пост полиции	Не имеется	-
Пеший внутренний пост полиции	Не имеется	-
Суточный пост	Не имеется	-
12-часовой пост	Не имеется	-
8-часовой пост	Не имеется	-
Всего	Не имеется	-

д) Добровольная народная дружина Лысогорского МО, командир штаба Аксёнов Павел Викторович, 8(84551) 2-10-83

(сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций по охране общественного порядка)

е) средства охраны: не имеются

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество отдельно по каждому виду, типу, модели; защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько, какой породы)

ж) организация оповещения и связи не имеется

(между постами: телефоны, радиостанции)

Имеется кнопка экстренного вызова полиции по GSM-каналу с выводом на ПЦН ОВО по г. Калининску – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Саратовской области»

(между постами и дежурной частью: телефоны, радиостанции)

Пожарная охрана (МЧС) 01; или 101; 112

Полиция 02; 020 или 102; 2-15-55

Скорая помощь 03; 030 или 103

Газовая служба 04; 040 или 104

«ЕДСС по Калининскому району» 112, тел. 8 (845 51) 2-00-04

(телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района)

- Телефон Управления ФСБ России по Саратовской области в г. Балашове 8 (845 45) 4-04-47;

- Телефон дежурной части МО МВД России "Калининский" Саратовской области 2-15-55; 02; 020 или 102

- Телефон "Горячей линии" по вопросам обеспечения бесперебойного функционирования объектов жизнеобеспечения и транспортного сообщения, содержания дорог, наличия затруднений в движении транспорта и отсутствия возможности проезда, нарушений в системе тепло-, газо-, электро-, водоснабжения 8(8452) 21-08-88,

(телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России и МЧС России)

- Приемная администрации муниципального района тел. 8 (84551) 2-10-34;

- Отдел образования администрации Лысогорского муниципального района тел. 8 (84551) 2-10-83;

- Отдел ГО и ЧС администрации Лысогорского муниципального района тел. 8 (84549) 2-16-36

(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления по подведомственности места массового пребывания людей)

№ п\п	Наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб	Расстояние до них, километров)
1.	Пожарная охрана	6 км
2	Полиция	4 км
3.	Скорая помощь	4 км
4.	Газовая служба	3 км

Пожарно-спасательная часть 46 ПСЧ ФПС по охране р.п. Лысые Горы ФГКУ «8 ФПС по Саратовской области» - 6 км;

Полиция -16 км. 020 или 102

Скорая помощь – 4 км. 03, 3-44-76, 030 или 103

Газовая служба –3 км. 04, 3-47-01, 3-47-02, 040 или 104

ГУЗ СО "Лысогорская районная больница" – 4 км. 3-27-70

«ЕДСС по Лысогорскому району» - 4 км. 112, тел. 8(84551) 2-00-04

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, километров)

7. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории)

а) объектовые и локальные системы оповещения:

Эвакуация производится по сигналу звукового оповещателя «Маяк 12 КП» или используется школьный звонок (2 коротких прерывистых звонка – один длинный). В случае отсутствия электроэнергии используется речевая информация сотрудников детского сада с использованием ручного колокольчика.

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи:

Объект не оборудован резервными источниками электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системой связи;

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты:

Объект не оборудован техническими системами обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию);

Ограждение: территория детского сада ограждена сеткой «Рабица» высотой до 1 м, вдоль которого посажены зеленые насаждения. С восточной, западной и северной сторон территория ограждена шиферным забором высотой 1,2 м. Данная часть территории ограждена частично за счет хозяев частных домов.

Объект не оборудован системой видеонаблюдения.

Освещение. На территории детского сада имеются три опоры освещения, которые расположены с южной и северной стороны и на самой территории.

На прилегающей территории ОУ организованная стоянка отсутствует, допуск автотранспорта на территорию детского сада осуществляется только после проверки с разрешения руководителя.

г) стационарные и ручные металлоискатели:

Объект не оборудован стационарными и ручными металлоискателями;

д) телевизионные системы охраны:

Объект не оборудован телевизионными системами охраны.

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств):

На объекте имеется пропускной пункт, который расположен внутри здания у центрального входа;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств):

Количество эвакуационных выходов: в детском саду имеются 9 выходов:

Корпус № 1 – 3 выхода, 1 выход расположен с правой стороны, запирается на внутренний замок, железная дверь; 2-ой выход – с левой стороны, запирается на внутренний замок, железная дверь; 3-ий – в музыкальном зале, двойные деревянные двери, закрывается на крючок.

Корпус № 2 – 2 выхода расположены на восточной стороне здания, 1 выход - имеется тамбур, запирается на внутренний засов, деревянная дверь; 2-ой выход - имеется тамбур, запирается на внутренний засов, железная дверь.

Корпус № 3 – 2 выхода расположены с северной и южной стороны здания, 1 выход - запирается на внутренний засов, деревянная дверь; 2-ой выход - запирается на внутренний засов, деревянная дверь.

Здание пищеблока - прачки – 2 выхода расположены на западной стороне здания, 1 выход - запирается на внутренний засов, деревянная дверь; 2-ой выход - запирается на внутренний засов, железная дверь.

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска:

Объект не оборудован электронной системой пропуска;

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений):

В детском саду созданы нештатные аварийно-спасательные формирования, а именно:

- группа охраны общественного порядка;
- группа пожаротушения.

В каждом формировании по три сотрудника детского сада, что составляет 50% от общего количества работающих.

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

Объект не имеет систему внутреннего и наружного водоснабжения;

Объект оборудован приборами управления пожарный «Гранит -5» 3 шт., извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М – 72 шт., извещатель ручной ИПР – К- 7 шт., оповещатель светозвуковой «Маяк -12 КП» - 3 штуки, световой указатель «Молния-12» - 7 шт.

Электропроводка выполнена проводами марок КСВВ 2х0,5 в кабель – каналах по потолкам и по стенам. Оповещение о пожаре осуществляется световым табло «Выход».

Автоматическая система пожаротушения **отсутствует.**

Автоматическая система дымоудаления **отсутствует.**

Детский сад в достаточном количестве снабжен первичными средствами пожаротушения –10 огнетушителей, их тип - ОП – 7 штук, ОУ- 3 штуки.

Места расположения огнетушителей: гардеробные (раздевалки), музыкальный зал, пищеблок, прачечная – по одному огнетушителю.

Информация с документацией по правилам пожарной безопасности, а также утвержденные планы эвакуации имеются в каждом здании. Эвакуация производится по сигналу звукового оповещателя «Маяк 12 КП» или используется звонок (2 коротких прерывистых звонка – один длинный). В случае отсутствия электроэнергии используется речевая информация сотрудников детского сада с использованием ручного колокольчика. В зданиях имеются таблички с указанием направления эвакуации. Эвакуация из групповых помещений происходит в строгом соответствии с утвержденным планом эвакуации, которые расположены в холодных коридорах зданий детского сада.

Педагоги руководят эвакуацией воспитанников, осуществляя организованный проход детей в колонне по 2 человека через соответствующие выходы, согласно утвержденному плану эвакуации.

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз:

Договор № 143 от 26.12.2017 года на оказание комплекса услуг по мониторингу с «Охрана» ФГКУ «УВО ВНГ России по Саратовской области»

8. Выводы и рекомендации

Выводы комиссии:

Требования к физической охране, оборудованию средствами инженерной защиты и инженерно-техническими средствами охраны территории объекта.

Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

1. Установка системы видеонаблюдения по периметру зданий. Срок до декабря 2018 года. Источник финансирования: местный бюджет (70 000 рублей)
2. Замена деревянных входных дверей на металлические (4 двери – 60 000 рублей). Срок до мая 2019 года Источник финансирования: местный бюджет.
3. Установка пожарной сигнализации «Стрелец - мониторинг», срок до 01.12.2018 года (63 000 рублей). Источник финансирования: местный бюджет.

Приложения:

1. Акт обследования места территории объекта.
2. План-схема территории объекта с привязкой к местности и с указанием расположения объектов, находящихся на территории объекта и в непосредственной близости к нему, постов охраны, маршрутов патрулирования нарядов полиции, расположения инженерно-технических средств, расположения произведений монументального искусства, мест отдыха (лавочек, скамеек, детских площадок, летних кафе и др.), мусорных контейнеров.
3. Схемы коммуникаций территории людей (водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и др.).

Заведующий

МБДОУ – д/с «Радуга»

р. п. Лысье Горы Лысогорского района

Саратовской области

_____ Е.В. Петрова

Составлен " ____ " _____ 20 18 г.

Актуализирован " ____ " _____ 201__ г.

Причина актуализации _____
